

ZIPWALL®

ZIPWALL®

STAUBSCHUTZSYSTEM

**Mach's
richtig**

Starten Sie jedes Projekt mit ZipWall®.

Mach's richtig

- ***Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und die Umwelt am Arbeitsplatz***
- ***Reduzieren Sie Unannehmlichkeiten für Ihren Kunden***
- ***Verbessern Sie Ihr professionelles Image***
- ***Sparen Sie Zeit und Geld***

ZipWall® – das einzige umfassende Staubschutzsystem.

Stufenlos einstellbare teleskopische Druckfederstangen geben einer bis zu 6,10 m hohen Staubschutzwand sicheren Halt. Selbstklebende Heavy-Duty-Reißverschlüsse schaffen Eingänge in Staubschutzwänden, dort wo gebraucht. Wiederverwendbare Nylon Sheets sind eine Umweltfreundliche und kostensparende Alternative zu Plastikfolie. Sonderteile bieten praktische Lösungen bei häufig vorkommenden Herausforderungen. Komplett, einsatzbereite Kits bieten schnelle und einfache Lösungen zur Abdichtung von Eingängen und Fluren.

Bauen Sie in wenigen Minuten eine professionelle Staubschutzwand – Keine Leitern – kein Klebeband – keine Schäden!

ZIPPOLE® TELESKOPISCHE DRUCKFEDERSTANGEN



SELBSTKLEBENDE REISSVERSCHLÜSSE UND TÜREN



DICHTSCHIENEN ZUR KLEBEANDFREIEN ABDICHTUNG AN WAND UND DECKE



Beginnen Sie jedes Projekt mit ZipWall®.

- Umbau
- Renovierung
- Restaurierung
- Trockenbau
- Maler- und Schleifarbeiten
- Sanierung
- Abriss
- Betonarbeiten
- Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Abschirmung vor Kontaminierung



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



Magnetische Tür



Wiederverwendbare Nylon Sheets



Klebmatte




Magnetstreifen



**Verwenden Sie
die ZipWall® Staub-
schutzsysteme
überall!!!**

- Gesundheitswesen
- Hotel und Gastronomie
- Einzelhandel
- Industrie
- Rechenzentern
- Sportanlagen
- Öffentliche Gebäude
- Bildungseinrichtungen
- Logistik und Transport
- Immobilien- und Hausverwaltung



**Sparen Sie
Zeit und Geld.
Sorgen Sie
für mehr
Sicherheit und
Sauberkeit!**

Kunststoff-Folie nicht enthalten.

ZIPPOLE® TELESKOPISCHE DRUCKFEDERSTANGEN


ZipWall® 10

**Bestens geeignet für
Aufträge im Wohnbereich!**

Bauen Sie eine bis zu 3m hohe, dichte
Staubschutzwand in wenigen Minuten mit ZipWall® 10
Druckfederstangen mit Drehverriegelung.

- **Starke, leichte rostfreie Stahlkonstruktion**
- **Ausziehbar bis zu 3 m Höhe** (von 127cm)
- **Innovativer, rutschfester, markierungsfreier Kopf mit Deckenplatte**

**Keine Leitern, kein Klebeband,
keine Schäden**



ZipWall® 10 Viererpack
Das perfekte Starter-Kit!



ZipWall® 10
Doppelpack

Patentiert

Zur Verwendung mit Kunststoff-Folie oder ZipFast™
wiederverwendbaren Nylon Sheets.



**Sparen Sie
Zeit und Geld.
Sorgen Sie
für mehr
Sicherheit und
Sauberkeit!**

ZipFast™ wiederverwendbare Nylon Sheets
und Kunststoff-Folie nicht enthalten.

ZIPPOLE® TELESKOPISCHE DRUCKFEDERSTANGEN

ZipWall® 12

**Ideal für Aufträge im
Gewerbe- und Wohnbereich!**

Bauen Sie eine bis zu 3,60m hohe, dichte
Staubschutzwand in wenigen Minuten mit
ZipWall® 12 Druckfederstangen mit
Drehverriegelung.

- **Starke, leichte Konstruktion aus eloxiertem Aluminium**
- **Ausziehbar bis zu 3,60 m Höhe** (von 140cm)
- **Innovativer, rutschfester, markierungsfreier Kopf mit Deckenplatte**

**Keine Leitern, kein Klebeband,
keine Schäden**

Patentiert



ZipWall® 12 Viererpack
Das perfekte Starter-Kit!



**ZipWall® 12
Doppelpack**



**ZipWall® 12
Sechserpack**

Zur Verwendung mit Kunststoff-Folie oder ZipFast™
wiederverwendbaren Nylon Sheets.



**Erreichen Sie hohe Decken
ohne Scherenhebebühne
oder Gerüst!**

**Sparen Sie
Zeit und Geld.
Sorgen Sie
für mehr
Sicherheit und
Sauberkeit!**

Kunststoff-Folie nicht enthalten.

ZIPPOLE® TELESKOPISCHE DRUCKFEDERSTANGEN

ZipWall® 20


**Unerlässlich für hohe Decken
- auch für kleinere Arbeiten
hervorragend geeignet!**

Bauen Sie eine bis zu 6,10m hohe, dichte Staubschutzwand in wenigen Minuten mit den vielseitigen ZipWall® 20 Druckfederstangen mit Drehverriegelung. Auch perfekt geeignet für Räume mit Standardhöhe.

- **Starke, leichte Konstruktion aus eloxiertem Aluminium**
- **Ausziehbar bis zu 6,10m Höhe** (von 158cm)
- **Innovativer, rutschfester, markierungsfreier Kopf mit Deckenplatte**

Keine Leitern, kein Klebeband, keine Schäden

Patentiert



ZipWall® 20 Doppelpack

Zur Verwendung mit Kunststoff-Folie oder ZipFast™ wiederverwendbaren Nylon Sheets.



Verbinden Sie die Nylon Sheets mit Reißverschluss, um sie an die Breite des Projekts anzupassen!

WIEDERVERWENDBARE NYLON SHEETS

ZipFast™ wiederverwendbare Nylon Sheets


Die grüne, umweltfreundliche Alternative zur Plastikfolie!

ZipFast™ strapazierfähige und wiederverwendbare Nylon Sheets lassen sich schnell mit Reißverschluss zur Staubschutzwand verbinden. So breit wie notwendig.

- **Luftdichtes, starkes Nylongewebe mit installierten**
- **Heavy-Duty-Reißverschlüssen**
- **Sofort einsatzbereit, ohne Messen oder Zuschneiden**
- **Umweltfreundlicher und kostengünstiger als Kunststoff-Folie**
- **Für einen professionellen Auftritt Privatsphäre auf beiden Seiten der Schutzwand**

Keine Leitern, kein Klebeband, keine Schäden

Patentiert



Zur Verwendung mit ZipWall® Stangen und Zubehör (separat erhältlich).

Multi-Packs enthalten drei 152cm x 3,6m Nylon Sheets, ein 76cm x 3,6m Nylon Sheets und eine ZipWall® Tragetasche.

Einzel erhältlich Nylon Sheets: 3m x 3,6m, 152cm x 3,6m und 76cm x 3,6m.



Kunststoff-Folie nicht enthalten.



NEU! Mit einer einzigen Teleskopstange können Sie bis zu 240 cm entlang der Decke und/oder dem Boden abdichten. – Ideal für breite Flächen!

NEU!

DICHTSCHIENEN ZUR KLEBEBANDFREIEN ABDICHTUNG AN WAND UND DECKE

FoamRail™ klebebandfreie Abdichtungen

Schaffen Sie eine noch bessere Abdichtung ohne Klebeband in wenigen Sekunden!

Innovative Schienen rasten an ZipWall® Druckfederstangen und Wandbefestigungen ein und drücken die klebebandfreie Schutzwand an Decke, Boden und/oder Wand für eine noch bessere Abdichtung.

- **Wiederverwendbar und kostengünstig**
- **Kann mit Unter- oder Überdruck verwendet werden**
- **Anstelle von Klebeband für eine noch bessere Abdichtung**

Keine Leitern, kein Klebeband, keine Schäden

Patentiert

SPN

NEU! FoamRail Span™ verstellbare Dichtschiene
Länge von 130cm bis 243cm



SPNM

NEU! FoamRail Span™ mini verstellbare Dichtschiene
Länge von 69cm bis 122cm



FR2

FoamRail™
Dichtschiene 120cm



SBR

NEU! Brückenadapter für Wandanschluss Dichtschiene




Fußadapter für Zippolle™
10/12/20

SDPK

SidePack™
Wall Mount Kit





NEU!

Polythene sheeting not included.

BESONDERE ZUSATZARTIKEL

Magnet Streifen für Systemdecke

Hält bei Systemdecken staubdicht zwischen den Druckfederstangen

Bringen Sie die Magnetstreifen mithilfe der Zippole Druckfederstange und dem speziell dafür entwickelten Applikator an die Stahlprofile der Systemdecke an.

- **Schnell anzubringen und wieder zu entfernen**
- **Die Magnetstreifen haften an den Stahlprofilen der Systemdecke**
- **Der Applikator passt auf jede ZipWall Druckfederstange**
- **Wiederverwendbar und professionell**

Patentiert



MS4

Das Set enthält 4 Magnetstreifen von 66cm und 1 Applikator



**Hands-free
für intensiven
Durchgangsverkehr!**



**Magnetstreifen greifen
zusammen und bilden
eine staubdichte
Verbindung.**

NEU!

BESONDERE ZUSATZARTIKEL

ZipWall® magnetische Staubschutztür

Selbstschließender Durchgang zum Arbeitsplatz (hands-free)

Schnell und einfach zu installieren. Kraftvolle, selbstschließende Wirkung vereinfacht das Durchgehen und hält Nebenräume staubfrei. Nachhaltig und wiederverwendbar.

- **Verstellbare Querstange für einfache Installation**
- **Magnetstreifen sorgen für eine durchgehende Abdichtung rundum die Tür**
- **Die Hightech Nylon Tür verfügt über ein klares Kunststofffenster**
- **Eingenähte selbstschließende Magnetstreifen**
- **Kann mit Unter- oder Überdruck verwendet werden**

Patentiert



**Flamm-
hemmend**

Flammhemmend

(Gemäß Kapitel 8 der internationalen Bauverordnung)

Tür Maße: 218 cm x 139 cm

Passt auf alle ZipWall Druckfederstangen.
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Verwendbar in Verbindung mit Plastik-Folie und
ZipFast Nylon Sheets



ZDS

ZipDoor® Standard-Tür-Kit

Für Standard-Türen bis zu 91cm x 213cm.



ZDC

ZipDoor® Industrietür-Kit

Für Industrie-Türen bis zu 121cm x 243cm.

Flammhemmend (gemäß Kapitel 8 der internationalen Bauverordnung)

STAUBSCHUTZTÜREN

ZipDoor® Kits

Dichten Sie jede Tür in nur einer Minute ab!

Decken Sie einen Eingang schnell und luftdicht ab mit Reißverschlüssen für einfaches Betreten und Verlassen.

- **Luftdichte Heavy-Duty-Reißverschlüsse sind bereits installiert**
- **ZipWall® doppelseitiges Klebeband fixiert die ZipDoor® Tür und schützt dabei die Oberfläche des Türrahmens**
- **Klappenhalter halten die Tür offen für einfaches Betreten und Verlassen**
- **Sparen Sie viel Zeit bei Projekten mit mehreren Türen**



Schnell und leicht zu installieren!



Patentiert



Patentierter ZipperKnife™ Folienschneider mit Doppelklinge verhindert das Steckenbleiben des Reißverschlusses!



REISSVERSCHLÜSSE UND TÜREN

ZipWall® Heavy-Duty Reißverschlüsse

Schaffen Sie schnell einen Durchgang in einer Staubschutzwand, wo er benötigt wird!

Strapazierfähige, selbstklebende Reißverschlüsse können an Kunststoff-Folie angebracht werden. Der speziell entwickelte ZipperKnife™ Folienschneider macht einen doppelten Einschnitt, um Steckenbleiben zu verhindern.

- Die 7,6cm breiten Heavy-Duty-Reißverschlüsse halten starkem Verkehr stand
- Klappenhalter halten den Eingang offen für einfaches Betreten und Verlassen

Kein Steckenbleiben, einfacher Zugang

Patentiert



ZipWall® Heavy-Duty-Reißverschlüsse Doppelpack





ZWTM

ZipWall® Staubfangmatte Starter-Set

Jedes Set enthält eine rutschfeste Kunststoff Unterlage und einen Block mit 30 nummerierte einzeln abziehbare Haftfolien. (Unterlage: 64cm x 94cm; Block: 61 cm x 91 cm)



ZWTMR

ZipWall® Staubfangmatte Nachfüll-Packung

Jede Nachfüllpackung enthält 4 Blöcke mit jeweils 30 nummerierte, einzeln abziehbare Haftfolien. (61cm x 91cm; passend zur ZipWall Kunststoff Unterlage)

BESONDERE ZUSATZARTIKEL

ZipWall® Staubfangmatte

Verhindert die Staubübertragung aus dem Arbeitsbereich

Klebende Oberfläche fängt Staub bei Kontakt auf.

- **Wiederverwendbare rutschfeste Basisplatte**
- **Starter-Set enthält 30 vorinstallierte, abziehbare Haftfolien**
- **Die abziehbaren Haftfolien sind einzeln nummeriert. Einfach das oberste Blatt abziehen, um eine neue Oberfläche freizulegen.**
- **Die große Klebefläche entfernt Staub von Schuhen, Rollen und Rädern**



Sauber und staubfrei Arbeiten.



**Patentierte
Klemme passt
auf jede ZipWall
Druckfederstange**

*Druckfederstange, Plastik-Folie und
Luftschlauch nicht im Lieferumfang enthalten.*

NEU!

BESONDERE ZUSATZARTIKEL

ZipWall® Durchreichring

Schnell und einfach den Luftschlauch durch die Staubschutzwand hindurchführen

Wiederverschließbarer Ring zum Durchführen eines Luftschlauchs mit einem Durchmesser von bis zu 35 cm durch eine ZipWall-Staubschutzwand. Perfekt für den Einsatz mit Über- oder Unterdruck.

- **Schnell und einfach zu installieren**
- **Trägt das Gewicht des Luftschlauchs, ohne die Staubschutzwand zu belasten.**
- **Ideal für Umbau, Abriss, Trockenbau, Restaurierung, Sanierung und jede Baustelle in einem sensiblen Umfeld wie dem Gesundheitswesen**
- **Passt auf jede ZipWall Druckfederstange**
- **Wiederverwendbar und Professionell**


Keine Leitern – kein Klebeband – keine Schäden

Patentiert



Durchmesser 35cm

ZPT



NEU!

SONDERTEILE

Edge™ Kopf und rutschfeste Platte

Ausgeklügeltes Design fixiert die Schutzwand, wo eine abgehängte Decke auf eine Wand trifft, ohne das Deckenraster anzuheben!

- Speziell für den Rand abgehängter Decken entworfen
- Funktioniert mit jeder ZipWall® Druckfederstange



Patentiert

ZUBEHÖR FÜR KLEBEBANDFREIES ABDICHTEN



SideBridge Brückenadapter und Seitenklemmen für Wandanschluss der Dichtschiene

Staubdichter Wandanschluß in Sekunden!

Rastet auf der ZipWall® Dichtschiene ein und hält sie gegen die Druckfederstange die der Wand am nächsten steht. Somit entsteht ein staubdichter Anschluss an der Wand.

- Versiegelt bis zu 2,40 m entlang der Wand mit einer Dichtschiene
- Brückenadapter sind in zwei Größen. Standard für die meisten Anwendungen und etwas Längere zur Überbrückung von Hindernissen wie Heizkörper, Stuckleisten und Fensterbänke.
- Funktioniert am besten mit ZipWall 3,60m und 6,10m Druckfederstangen.



Set besteht aus 2 Standard und 2 längeren Brückenadaptern.



Set besteht aus 2 gefederten Seitenklemmen.

Patentiert



NEU! ZipWall® Fußbodenadapter

Dichten Sie eine Staubschutzwand in Sekunden am Boden ab!

Die neuen ZipWall® Bodenadapter – besser denn je – werden mit einer einzigen Umdrehung am Ende jeder ZipWall® Stange befestigt!

- Adaptieren Sie jede ZipWall® Stange um gleichzeitig an Decke und Boden abzudichten.
- Verfügbar in drei Größen zur Verwendung mit ZipWall® 3m-, 3,6m-, und 6,1m-Stangen



Patent angemeldet

Informationen zu Produkthaftung und Rückgaberecht finden Sie auf zipwall.com/warranty.

Flammhemmende Produkte sind **flammhemmend** (gemäß Kapitel 8 des International Building Code).

ZipWall®, ZipPole®, and ZipDoor® are registered trademarks of ZipWall LLC, Arlington, MA. Edge®, FoamRail®, FoamRail Span®, GripDisk®, Kit20®, MagStrip®, SideBridge®, SideClamp®, SidePack®, Slide®, SLP®, T-Clip®, ZipDoor®, ZipFast®, ZipFast Hatch®, ZipHook®, and ZipperKnife® are trademarks of ZipWall, LLC, Arlington, MA.

Copyright © 1996 – 2021 Alle Rechte vorbehalten.

zipwall.com/patents

Master Distributer

Dust2Air B.V.

Kennedyplein 200
5611 ZT Eindhoven
Netherlands
T. +31 40 7985520
E. info@dust2air.com

Ihr Händler

